

PU Mate Alta Gama



SUSTRATO

MDF, madera maciza

CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| • FL.6269.02 | Fondo PU Blanco |
| • FC.6975 | Catalizador 25% |
| • DF.4068 | 20/25% |
| • FOA.6501.XXX | Terminación PU mate alta gama |
| • FC.6902 | Catalizador 70% |

PROCESO DE PINTURA

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • Lijado de sustrato | Grano 180/240 |
| • Aplicación de fondo | FL.6269.02 |
| Catalizado al 25% con | FC.6975 |
| Diluído al 20/25% con | DF.4068 |
| • Secado a ambiente | |
| • Lijado de sustrato | Grano 320 |
| • Aplicación 2da mano de fondo | Repetir proceso |
| • Secado a ambiente | |
| • Aplicación a pistola de terminación | FOA.6501.XXX |
| Catalizado al 70% con | FC.6902 |
| • Secado a ambiente | |