

PU Mate Blanco

SUSTRATO

MDF, madera maciza

CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- | | |
|----------------|----------------------------|
| • FL.6269.02 | Fondo PU Blanco |
| • FC.6975 | Catalizador |
| • DF.4068 | Diluyente |
| • FO20.6559.02 | Terminación PU mate blanco |
| • FC.6902 | Catalizador |

PROCESO DE PINTURA

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| • Lijado de sustrato | Grano 180/240 |
| • Aplicación de fondo | FL.6269.02 |
| Catalizado al 25% con | FC.6975 |
| Diluído al 20/25% con | DF.4068 |
| • Secado a ambiente | |
| • Lijado de sustrato | Grano 240/320 |
| • Aplicación a pistola de terminación | FO20.6559.02 |
| Catalizado al 50% con | FC.6902 |
| Diluído al 20/25% con | DF.4068 |
| • Secado a ambiente | |